



La CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE



FABRIQUÉ EN FRANCE

la CLÔTURE FRANÇAISE...

Délimiter, protéger, décorer
Des clôtures conçues pour durer

Histoire

Après plusieurs années de direction dans divers groupes majeurs du secteur de l'extrusion, Monsieur Collignon crée « CJ Plast » en 1994, avec l'idée de construire le marché de demain en partenariat avec ses clients. À partir de 2005, l'entreprise investit dans son activité de clôtures PVC. Elle crée un département à part entière « CJ Plastiland ».

Les gammes se structurent, et un réseau de revendeurs locaux se constitue rapidement et s'étend aujourd'hui sur la France entière.

Fort de son succès, le département devient, en 2011, une marque en propre : « la Clôture Française ». Elle révèle alors un savoir-faire unique, une exigence de grande qualité et un engagement de service haut de gamme pour ses clients, avec pour objectif de devenir rapidement un acteur majeur de l'industrie de clôture.

Aujourd'hui, la Clôture Française est fière de vous présenter son offre avec un choix de coloris nobles et naturels s'adaptant à tous types de projets.

Notre philosophie

Issue d'un groupe familial et héritant de la culture de CJ Plast, la Clôture Française est porteuse de valeurs humaines fortes. Notre objectif est de vous satisfaire par la qualité de nos produits, de nos compétences techniques et relationnelles en vous confortant dans vos choix.

6 raisons de travailler avec la Clôture Française

1 Conseils et accompagnement

Nous vous accompagnons en amont et tout au long du projet en apportant un regard extérieur et une vision globale. Nous vous proposons nos services pour la prise de cotes, l'étude de faisabilité et l'assistance technique durant la pose.

2 Fabricant de A à Z

Notre métier est de transformer de la matière vierge (granulés) en lisses, planches, poteaux, barres... afin de fabriquer sur mesure vos projets de clôtures, portails ou portillons. Près de 4000 tonnes de matière sont extrudées par an chez CJ Plast, ce qui fait de notre groupe l'un des leaders du marché de la production de profilés à façon en France. Nous maîtrisons donc entièrement la chaîne de fabrication.

3 Innovation

Chaque année, la Clôture Française innove et étoffe son offre de nouveaux modèles, proposant ainsi une gamme variée et design alliant des matériaux de qualité et l'assurance de modèles uniques. Afin de s'adapter à la demande, mais aussi aux innovations techniques, nos gammes sont aujourd'hui composées de façon à pouvoir vous séduire quel que soit le contexte. Fabriqués sur mesure, l'ensemble des modèles peut s'adapter à tous les entourages pour donner cachet et esthétique au jardin.



4 Garanties


Nous vous faisons profiter d'une garantie de 10 ans sur le PVC et de 2 ans sur la fabrication, dans le respect des conditions normales d'utilisation.

5 Respect de l'environnement

Contrairement à ce que l'on entend souvent, le PVC est entièrement recyclable ! Le PVC est composé pour plus de la moitié de sel (57 % NaCl), une origine minérale quasiment inépuisable. Nos clôtures sont 100 % recyclables et ne génèrent aucun déchet : en effet, la matière vierge que nous utilisons pour l'extrusion est exempte de métaux lourds.

6 L'entretien

L'énorme avantage est que le PVC ne nécessite aucun entretien contrairement aux autres matériaux et donc perdure dans le temps. Le lavage se fait simplement à l'eau. La matière reste alors propre et lisse, année après année.



Spécialiste reconnu avec 20 années d'expérience et une expertise technique indéniable, La Clôture Française s'engage à fabriquer des produits de très haute qualité.

Afin de répondre aux besoins de chacun, la Clôture Française fabrique avec la plus grande rigueur des clôtures PVC renforcées alliant robustesse et esthétique.

Nous proposons des clôtures qui combinent savoir-faire traditionnel, procédés techniques de pointe pour satisfaire votre clientèle, toujours plus exigeante.

Soucieux de répondre à toutes vos demandes spécifiques, l'ensemble de nos profilés subit une série de tests minutieux afin de vous garantir des produits de qualité, durables.



PVC BLANC



TEXTURE



RÉSISTANCE
AUX VENTS*



RÉSISTANCE
MÉCANIQUE



LAQUAGE
ALUMINIUM

*Selon nos préconisations de scellement et d'utilisation.



*Développer et trouver de nouveaux concepts,
en harmonie avec les besoins de notre clientèle.*



*Concevoir, penser, réaliser des projets
à la hauteur des exigences de chacun.*



Communiquer, traduire nos visions de demain...



Transmettre notre savoir-faire pour mieux vous servir!



Enrichir la gamme pour vous offrir le meilleur choix.



*Planifier, organiser, contrôler les procédures de fabrication.
Veiller au respect des délais, des quantités, de la qualité,
des coûts et des consignes de sécurité.*



*Transmission, suivi et gestion des commandes
des fournisseurs et clients.*



*Analyser, développer et réaliser l'ensemble des
fonctionnalités d'un projet sous la forme numérique.*



*Vous accueillir, vous écouter, vous conseiller afin de
vous proposer les solutions les plus adaptées à vos besoins.*

www.la-cloture-francaise.fr

Un véritable catalogue en ligne,
à votre service





sommaire

PRÉSENTATION

La Clôture Française	2
Process qualité / Nos garanties	4
L'équipe	5
3 Gammes / 3 Finitions	8

LES CLÔTURES DE JARDIN

Clôtures Ajourée	10
Clôtures Brise-vue	16

LAMES D'OCCULTATION

Unies ou personnalisées	22-23
-------------------------------	-------

MOBILIER DE JARDIN.....24-25

CATALOGUE EN LIGNE 26

NOS RÉALISATIONS 27

GÉOLOCALISATION 28


3 Gammes - 3 Finitions



SIMPLE - EFFICACE - ÉCONOMIQUE



ÉPURÉE - DISTINGUÉE - CONTEMPORAINE



ÉLÉGANTE - CONTRASTÉE - RAFFINÉE





les **CLÔTURES** de jardin


CLASSIQUE



TENDANCE



PRESTIGE



ACHILLE



Que vous viviez au sein d'une maison de caractère ou d'un lotissement soumis à réglementation communale, la clôture ajourée horizontale représente une solution discrète idéale. Disponible selon 6 déclinaisons ajourées, elle est recommandée pour son style sobre, qui permettra d'agencer discrètement vos espaces.



Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l'échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Délai de fabrication 4 semaines



Modèle	Achille	
Catégorie	Ajourée	
Matières utilisées	PVC	
Hauteur	De 44 cm à 1,76 m	
Colori disponible	Blanc RAL 9003	
Largeur	Sur mesure	Avec entraxe maximum de 1,58 m
Variantes	Espacement entre les lisses 1 cm / 2 cm / 5 cm à 25 cm (tous les 5 cm)	
Fixation	Platine à boulonner en acier Platine à sceller en acier de 1 m Platine à sceller en acier de 2 m	Hauteur clôture ≤ 1,30 m Hauteur clôture ≤ 1,60 m Hauteur clôture ≥ 1,60 m
Finition	Chapeaux aluminium	Blanc / Gris RAL 7004 / Gris basalte / Bronze
Composants	Poteaux 8 x 8 cm avec chapeaux de finition Platines de fixation en acier galvanisé Caches platines Lisses 10 x 3 cm Entretoises intercalaires Entretoises de finition Clés de finition pour poteau	
Conditionnement	En kit	



HÉRACLÈS



Sur la base du modèle Achille, Héraclès vous permettra d'apporter de la couleur à votre extérieur et de créer une clôture à votre image.



Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l'échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Délai de fabrication 4 semaines

Modèle	Héraclès	
Catégorie	Ajourée	
Matières utilisées	PVC, Dibond, acier et aluminium	
Hauteur	De 44 cm à 1,76 m	
Colori disponible	Blanc RAL 9003	
Largeur	Panneau standard	1,54 m à l'entraxe
Variantes	1 bandeau en Dibond / Impression 1 ou 2 faces de 8 motifs différents (Cerisier, Fleur, Herbacé, Olivier, Sinus, Vague, Bulles, Égaliser) Attention : 1 motif par plaque	Vert RAL 6005 Gris RAL 7016 Marron RAL 8017
Fixation	Platine à boulonner en acier Platine à sceller en acier de 1 m	Hauteur clôture ≤ 1,30 m Hauteur clôture ≤ 1,60 m
Finition	Chapeaux aluminium	Blanc / Gris RAL 7004 / Gris basalte / Bronze
Composants	Poteaux 8 x 8 cm avec chapeaux de finition Platines de fixation en acier galvanisé Caches platines Bandeaux en Dibond Clips de maintien du bandeau Lisses 10 x 3 cm Entretoises intercalaires Entretoises de finition Clés de finition pour poteau	
Conditionnement	En kit	

HORIZON



DISPONIBLE
EN ALUMINIUM
RAL 7016



Inspiré de son homologue plus classique, le modèle Élégance aux lignes discrètes et épurées s'intégrera parfaitement à l'environnement de votre habitation.



Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l'échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé
Ton gris cérusé
Gris pigment froid RAL 7004


Délai de fabrication 4 semaines



Modèle	Horizon	
Catégorie	Ajourée	Version brise-vue avec le modèle plein
Matières utilisées	PVC, Inox, aluminium, acier et polyéthylène hd uv	
Hauteur	De 24,8 cm à 1,491 m	- 10 mm de 13,40 cm à 1,475 m - 20 mm: de 14,40 cm à 1,483 m - 50 mm: de 17,40 cm à 1,54 m
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Gris anthracite aluminium RAL 7016	
Largeur	Sur mesure	Avec entraxe maximum de 1,58 m
Variantes	Espacement entre les lisses 3 mm / 1 cm / 2 cm / 5 cm	
Fixation	Platine à boulonner en acier Platine à sceller	
Composants	Platines de fixation Bouchons et caches platines Lisses 10 x 3 cm Pièces de jonction inox Bouchons de finition départ et fin de portion Entretoises selon espacement choisi	
Conditionnement	En kit	



MÉRIDIEN



Le modèle Méridien revisite la clôture traditionnelle dans une version contemporaine. Sa variante droite restera classique tandis que la variante irrégulière garantira une originalité certaine.



Modèle	Méridien	
Catégorie	Ajourée	
Matières utilisées	PVC, Inox, aluminium, acier et polyéthylène hd uv	
Hauteur	De 60 cm à 1,60 m	
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé	
Largeur	Panneau standard	Entraxe de 2 m maximum avec dernier module sur mesure
Variantes	Droit / Irrégulier	Espacement fixe entre les lisses de 67 mm modifiable sous conditions.
Fixation	Platine à boulonner Platine à sceller	
Finition	Coloris entretoises - Blanc RAL 9003 / Gris RAL 7004 Coloris traverses - Blanc / Gris RAL 7004 Coloris tube PVC - Blanc RAL 9003 / Gris RAL 7004	
Composants	Platines de fixation Entretoises Bouchons, tubes et caches platines Lisses 10 x 2 cm avec bouchons en aluminium Traverses horizontales aluminium Pièces de jonction des traverses Entretoises	
Conditionnement	Prémonté	




Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l'échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé
Ton gris cérusé
Gris pigment froid RAL 7004

Délai de fabrication 4 semaines

CHLORIS



Et si un pot de fleur venait s'intégrer à votre clôture ?
C'est possible ! Le modèle Chloris vous propose 3 variantes pour personnaliser votre clôture et fleurir vos entourages.



Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l'échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé
Ton gris cérusé
Gris pigment froid RAL 7004
Patchwork

Délai de fabrication 4 semaines



Modèle	Chloris	
Catégorie	Ajourée	
Matières utilisées	PVC, Inox, acier et aluminium	
Hauteur	De 82 cm à 1,42 m	
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork	
Largeur	Panneau standard	Panneau de 1,60 m de bord extérieur à bord extérieur. Dernier panneau sur mesure
Variantes	Sans pots : modèle plein avec 2 platines Avec pots : standard 1 pot, standard 3 pots, sur mesure avec pots	Coloris des pots ronds : blanc, bleu, citron, gris anthracite, cerise, mauve, menthe, sable, taupe. Coloris des pots rectangulaires : blanc, bleu, citron, gris anthracite, cerise, mauve, menthe, sable, taupe.
Fixation	Platine à boulonner Platine à sceller	
Composants	Platines de fixation Bouchons et caches platines Lisses 10 x 5 cm avec bouchons en aluminium Entretoises inox ou polyéthylène hd uv de 2 cm	
Conditionnement	En kit	



COSMOS

"Une clôture sûre, mélangée de trois teintes afin d'animer la surface et créer du rythme. Ses hauteurs irrégulières et sa découpe en biseau permettent d'alléger les lignes. Une clôture parfaitement adaptée au jardin."



Recommandé par M. Stéphane MARIE

SILENCE, ça pousse!



La modernité et le design sont à l'honneur avec le modèle Cosmos. Finie la monotonie, offrez à votre extérieur le luxe d'une villa d'architecte.



Modèle	Cosmos	
Catégorie	Ajourée	
Matières utilisées	PVC, Inox, acier et aluminium	
Hauteur	De 80 cm à 1,60 m	
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork	
Largeur	Panneau standard	Panneau de 1,45 m de bord extérieur à bord extérieur. Dernier panneau sur mesure.
Variantes	Droit / Irrégulier / Irrégulier biseauté	Espacement fixe entre les lisses de 50 mm
Fixation	Platine à boulonner Platine à sceller	
Composants	Platines de fixation Bouchons et caches platines Lisses 10 x 5 cm avec bouchons en aluminium Entretoises inox de 5 cm	
Conditionnement	En kit	



Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l'échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé
Ton gris cérusé
Gris pigment froid RAL 7004
Patchwork

Délai de fabrication 4 semaines

CERBÈRE



Cette « clôture en persienne » confèrera une véritable originalité à votre habitation avec ses lisses horizontales doucement inclinées. Alliant tranquillité et esthétique, elle vous permettra de préserver votre intimité tout en habillant votre espace visuel.



Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l'échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Délai de fabrication 4 semaines



Modèle	Cerbère	
Catégorie	Brise-vue	
Matières utilisées	PVC, acier et aluminium	
Hauteur	De 30 cm à 1,80 m	
Colori disponible	Blanc RAL 9003	
Largeur	Sur mesure	Avec entraxe maximum de 1,20 m
Fixation	Platine à boulonner en acier Platine à sceller en acier de 1 m Platine à sceller en acier de 2 m	Hauteur clôture \leq 1,30 m Hauteur clôture \leq 1,60 m Hauteur clôture \geq 1,60 m
Finition	Chapeaux aluminium	Blanc/Gris RAL 7004/Gris basalte/Bronze
Composants	Poteaux 8 x 8 cm avec chapeaux de finition Platines de fixation en acier galvanisé Caches platines Jonctions pour inclinaison des lisses Lisses 8 x 2,4 cm Entretoises de finition Clés de finition pour poteau	
Conditionnement	En kit	

ATTENTION: Impossible d'installer le modèle Cerbère en courbe ou en pente



ANTIGONE



Isolement assuré, Antigone vous permettra de profiter de votre jardin en toute intimité ! Elle devient personnalisable grâce aux inserts de couleurs.



Modèle	Antigone	
Catégorie	Brise-vue	
Matières utilisées	PVC, acier, aluminium et polycarbonate	
Hauteur	De 21 cm à 1,76 m	
Colori disponible	Blanc RAL 9003	
Largeur	Sur mesure	Avec entraxe maximum de 1,58 m
Fixation	Platine à boulonner Platine à sceller	Pour des hauteurs supérieures à 1,60 m, la platine à sceller mesurera 200 cm.
Finition	Chapeaux aluminium Insert Polycarbonate	Blanc/Gris RAL 7004 / Gris basalte / Bronze Transparent / Gris nacré / Noir / Bronze
Composants	Poteaux 8 x 8 cm avec chapeaux de finition Platines de fixation en acier galvanisé Inserts de 3 x 30 mm Lisses 10 x 3 cm Entretoises de finition Clés de finition pour poteau	
Conditionnement	En kit	




Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l'échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Délai de fabrication 4 semaines

HISTOGRAMME



Apportez harmonie et élégance à votre jardin avec le charme d'une palissade en bois contemporaine et facile d'entretien.



Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l'échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé
Ton gris cérusé
Gris pigment froid RAL 7004

Délai de fabrication 4 semaines



Modèle	Histogramme	
Catégorie	Brise-vue	
Matières utilisées	PVC, Inox, acier et aluminium	
Hauteur	De 60 cm à 1,60 m	
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé	
Largeur	Panneau standard	Entraxe de 2 m maximum avec dernier module sur mesure.
Variantes	Droit Irrégulier	Pour des hauteurs supérieures à 1,60 m, la platine à sceller mesurera 200 cm.
Fixation	Platine à boulonner Platine à sceller	La platine à sceller sera elle aussi un tube.
Finition	Coloris traverses Blanc / Gris RAL 7004 Coloris tube pvc / Blanc RAL 9003 / Gris RAL 7004	
Composants	Platines de fixation Bouchons aluminium, tubes et caches platines Lisses 10 x 2 cm avec bouchons Traverses horizontales aluminium Pièces de jonction des traverses Entretoises	
Conditionnement	Prémonté	



ÉLÉGANCE



C'est en combinant l'inspiration des persiennes traditionnelles et des matériaux de haute qualité que la Clôture Française est fière de vous proposer le modèle Éléance.



Modèle	Éléance	
Catégorie	Brise-vue	
Matières utilisées	PVC, Inox, aluminium, acier et polyéthylène Hd UV	
Hauteur	De 11,2 cm à 1,64 m	
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé	
Largeur	Sur mesure	Avec entraxe maximum de 1,20 m
Fixation	Platine à boulonner Platine à sceller	La platine à sceller sera elle aussi un tube.
Composants	Platines de fixation Bouchons et caches platines Lisses 10 x 3 cm Pièces de jonction Bouchons de finition de départ et fin de portion Entretoises selon espacement choisi	Coloris entretoises: Blanc RAL 9003 / Gris RAL 7004
Conditionnement	En kit	



Résistance mécanique 10 ans

Coloris 10 ans
Suivant l'échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé
Ton gris cérusé
Gris pigment froid RAL 7004

Délai de fabrication 4 semaines

ULYSSE



Finies les palissades en bois! Le modèle de palissade PVC Ulysse saura parfaitement s'intégrer à votre jardin en gardant le charme de votre ancienne palissade.



Résistance mécanique 10 ans


Coloris 10 ans
Suivant l'échelle des Gris
Blanc RAL 9003

Texture 5 ans
Ton bois cérusé
Ton gris cérusé
Gris pigment froid RAL 7004
Patchwork

Délai de fabrication 4 semaines




Modèle	Ulysse	
Catégorie	Plein	
Matières utilisées	PVC, acier, aluminium et Inox	
Hauteur	De 80 cm à 1,60 m	
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork	
Largeur	Panneau standard	Entraxe de 1,50 m maximum avec dernier module sur mesure.
Variantes	Droit / Irrégulier / Irrégulier biseauté	
Fixation	Platine à boulonner Platine à sceller	
Finition	Inserts plexicoulé bleu Chassis acier avec ou sans bac	
Composants	Platines de fixation Caches platines Lisses 10 x 5 cm avec bouchons en aluminium Traverses de renfort U de jonction entre panneaux	
Conditionnement	Prémonté	



Lames D'OCCULTATION



Unies ou personnalisées



Unies
sans impression

Personnalisées
avec impression

Pour un habillage occultant de votre treillis soudé, les lames d'occultation sont le meilleur remède.




Coloris 2 ans
Vert RAL 6005
Gris moyen RAL 7004
Gris basalte RAL 7012
Blanc RAL 9003
Nuance bois


Délai de fabrication 2 semaines




Catégorie	Brise-vue	
Utilisation	Tressée verticale	
Matières utilisées	PVC	
Hauteur	De 1,03 m à 1,93 m	
Coloris disponibles	Vert RAL 6005 / Gris moyen RAL 7004 Gris basalte RAL 7012 / Blanc RAL 9003 Nuance bois	
Largeur lame PVC	46,5 mm	
Largeur panneau à équiper	2 m ou 2,50 m	
Largeur de la maille	La largeur de la maille doit être comprise entre 50 mm et 55 mm	
Finition	Impressions plus de 30 modèles disponibles	Possibilité d'imprimer sur toute la largeur du panneau pour les hauteurs 1,03 m et 1,23 m.
Montage	Tressage	
Composants	Lames d'occultation de 46,5 mm Profilés de finition haut et bas	
Conditionnement	En kit 45 lames + 4 profilés de finition de 1,25 m par kit	



Coloris disponibles



Impression des lames personnalisées avec plus de 30 modèles au choix Impression uniquement en noir




MOBILIER de jardin



TABLE 6 COUVERTS | BANC



Matières utilisées	PVC, acier et aluminium
Châssis	Acier galvanisé
Dimension produit fini	Hauteur : 740 mm Largeur : 2 100 mm / Profondeur : 940 mm
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork
Délai de fabrication	5 semaines
Options	Châssis peint Lisses 100 x 50 mm
Composants	Bouchons de finition en aluminium Châssis Pieds réglables



Matières utilisées	PVC, acier et aluminium
Châssis	Acier galvanisé
Dimension produit fini	Hauteur : 440 mm Largeur : 2 100 mm / Profondeur : 210 mm
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork
Délai de fabrication	5 semaines
Options	Châssis peint Lisses 100 x 50 mm
Composants	Bouchons de finition en aluminium Châssis Pieds réglables

TABLE basse



Matières utilisées	PVC, acier et aluminium
Châssis	Châssis : acier galvanisé
Dimension produit fini	Hauteur : 400 mm Largeur : 1 200 mm / Profondeur : 730 mm
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork
Délai de fabrication	5 semaines
Options	Châssis peint Lisses 100 x 50 mm
Composants	Bouchons de finition en aluminium Châssis Pieds réglables

TABLE & TABOURET de bar



Matières utilisées	PVC, acier et aluminium
Châssis	Acier galvanisé
Dimension produit fini	Hauteur: 1 020 mm / Largeur: 730 mm Profondeur: 730 mm
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork
Délai de fabrication	5 semaines
Options	Châssis peint Lisses 100 x 50 mm
Composants	Bouchons de finition en aluminium Châssis Pieds réglables



Matières utilisées	PVC, acier et aluminium
Châssis	Acier galvanisé
Dimension produit fini	Hauteur: 700 mm / Largeur: 400 mm Profondeur: 310 mm
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork
Délai de fabrication	5 semaines
Options	Châssis peint Lisses 100 x 50 mm
Composants	Bouchons de finition en aluminium Châssis Pieds réglables

CHAISE & TABOURET



Matières utilisées	PVC, acier et aluminium
Châssis	Acier galvanisé
Dimension produit fini	Hauteur: 750 mm / Hauteur assise: 400 mm Largeur: 600 mm / Profondeur: 360 mm
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork
Délai de fabrication	5 semaines
Options	Châssis peint Lisses 100 x 50 mm
Composants	Bouchons de finition en aluminium Châssis Pieds réglables



Matières utilisées	PVC, acier et aluminium
Châssis	Acier galvanisé
Dimension produit fini	Hauteur: 400 mm / Largeur: 400 mm Profondeur: 310 mm
Coloris disponibles	Blanc RAL 9003 / Gris pigment froid RAL 7004 Ton bois cérusé / Ton gris cérusé / Patchwork
Délai de fabrication	5 semaines
Options	Châssis peint Lisses 100 x 50 mm
Composants	Bouchons de finition en aluminium Châssis Pieds réglables

Rendez-vous sur notre site internet
www.la-cloture-francaise.fr
Un véritable catalogue en ligne,
à votre service



Articles presse

<http://www.la-cloture-francaise.fr/category/on-parle-de-nous/>



Note _____

NOS RÉALISATIONS



www.la-cloture-francaise.fr

LA CLÔTURE FRANÇAISE EST UNE MARQUE DU GROUPE PLASTILAND



Coordonnées GPS
44.734053
4.808669

La Clôture Française
ZI Les BLâches
26270 LORIOI - FRANCE
Tél. 04 75 6115 25
Fax : 04 75 57 46 68
contact@la-cloture-francaise.fr

