



ACHILLE

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques détaillées

Modèle : Achille

Catégorie : ajourée

Matières utilisées : PVC, Aluminium, Acier galvanisé

Hauteur : 11 cm à 1,98 m

Coloris disponibles :

Blanc
Tons gris cérusé
Gris anthracite RAL 7016 (version aluminium uniquement)

Largeur entre poteaux :

sur mesure avec entraxe maximum de 1,58 m

Variantes :

espacement entre les lisses :
1, 2, 5, 10 ou 15 cm

Composants :

Poteaux 8 x 8 cm *PVC ou Aluminium**
Cache-platines *PVC*
Entretoise selon espacement choisi *PVC*
Entretoise de finition 2 cm *PVC*
Chapeaux *Aluminium*
Platines de fixation *Acier galvanisé*
Clés de finition pour poteau *PVC*
Lisses 10 x 3 cm *PVC ou Aluminium**

Conception : sur mesure

Conditionnement : en kit

Livraison : à domicile par transporteur

Enlèvement : au dépôt de Loriol-sur-Drôme

** Aluminium seulement pour la couleur gris anthracite*



Résistance mécanique* _____ **30 ans**

Coloris blanc _____ **30 ans**

Tons gris cérusé _____ **5 ans**



Résistance
aux vents



Traitement
Anti-UV



Délai de
fabrication :
4 semaines


*Télécharger conditions de garanties contractuelles des produits
sur : www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties

Dimensions

Hauteurs disponibles

Achille 10*

- 0,110 m	- 0,770 m	- 1,430 m
- 0,220 m	- 0,880 m	- 1,540 m
- 0,330 m	- 0,990 m	- 1,650 m
- 0,440 m	- 1,100 m	- 1,760 m
- 0,550 m	- 1,210 m	- 1,870 m
- 0,660 m	- 1,320 m	- 1,980 m



Largeur


Sur mesure avec entraxe de
1,58m maximum

*Pour connaître les autres variantes
d'écartement disponibles, merci de vous
adresser à un commercial. ↩



Personnalisez votre projet

Coloris de chapeaux aluminium pour poteaux



Blanc

Gris souris



Gris anthracite

Noir

Espacement entre les lisses

Achille 10
1 cm

Achille 20
2 cm


Achille 50
5 cm

Achille 100
10 cm


Achille 150
15 cm




Coloris de clôture



Blanc




Tons gris cérusé



Aluminium Gris anthracite

RAL 7016

Composition




*Le choix du type de platines se fera selon la nature de votre sol et la hauteur de la clôture.

Fixation sur support creux


Platine à boulonner

Tube à sceller




Fixation sur support plein

Réalisation d'un support béton pour la fixation de la platine ou le scellement du tube carré.



Tube carré à sceller

Platine à boulonner



Type de platines

Hauteur clôture max jusqu'à **1,30 m**

Hauteur clôture max jusqu'à **1,60 m**

Hauteur clôture à partir de **1,60 m**

Platine à boulonner

Tube carré à sceller en acier **1 m**

Tube carré à sceller en acier **2 m**



La Clôture Française

ZI Les BLâches
26270 LORIOI - FRANCE

Tél. 04 75 61 15 25
contact@la-cloture-francaise.fr



*Livraison dans toute
la France métropolitaine*

