



ACHILLE ALU

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques détaillées

Modèle : Achille alu

Catégorie : ajourée ou pleine

Matières utilisées : PVC, Aluminium, Acier galvanisé

Hauteur : 11 cm à 1,91 m

Coloris disponibles :
Gris anthracite RAL 7016

Largeur entre poteaux :
sur mesure avec entraxe maximum de 2,00 m

Variantes :
espacement entre les lisses :
pleine, 1, 2, 5 cm

Composants :

Poteaux 8 x 8 cm *Aluminium*

Cache-platines *PVC*

Entretoise de finition 2 cm *PVC*

Chapeaux *Aluminium*

Platines de fixation *Acier galvanisé*

Clés de finition pour poteau *PVC*

Lisses 10 x 3 cm *Aluminium*

(Epaisseur ALU 1,4mm)

Conception : sur mesure

Conditionnement : en kit

Livraison : à domicile par transporteur

Enlèvement : au dépôt de Loriol-sur-Drôme



Résistance mécanique* ————— **30 ans**

Coloris gris anthracite ————— **10 ans**



Résistance
aux vents



Traitement
Anti-UV



Délai de
fabrication :
4 semaines

*Télécharger conditions de garanties contractuelles des produits
sur : www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties

Dimensions

Hauteurs disponibles

Achille pleine alu

- 0,110 m	- 0,710 m	- 1,410 m
- 0,210 m	- 0,810 m	- 1,510 m
- 0,310 m	- 0,910 m	- 1,610 m
- 0,410 m	- 1,110 m	- 1,710 m
- 0,510 m	- 1,210 m	- 1,810 m
- 0,610 m	- 1,310 m	- 1,910 m



Largeur

Sur mesure avec entraxe de
2,00m maximum

*Pour connaître les autres variantes
d'écartement disponibles, merci de vous
adresser à un commercial. ↩



Personnalisez votre projet

Coloris de chapeaux aluminium pour poteaux



Blanc

Gris souris



Gris anthracite

Noir

Espacement entre les lisses

Achille
pleine


Achille 10
1 cm

Achille 20
2 cm

Achille 50
5 cm



Coloris de clôture




Aluminium Gris anthracite
RAL 7016

Composition





Clé de finition pour poteau
PVC

Lisse 10 x 3 cm
(épaisseur ALU 1,4mm)
Aluminium





Chapeau
Aluminium




Entretoise de finition 2 cm
PVC


Poteau
Aluminium



Platine de fixation
(à sceller ou à boulonner*)
Acier galvanisé



Cache-platine
PVC




*Le choix du type de platines se fera selon la nature de votre sol et la hauteur de la clôture.

Fixation sur support creux


Platine à boulonner

Tube à sceller




Fixation sur support plein

Réalisation d'un support béton pour la fixation de la platine ou le scellement du tube carré.




Tube carré à sceller

Platine à boulonner



Type de platines



La Clôture Française

ZI Les Blâches
26270 LORIOI - FRANCE

Tél. 04 75 61 15 25
contact@la-cloture-francaise.fr



Valence

Lorioi



*Livraison dans toute
la France métropolitaine*

