















CRÉATEUR D'ESPACE



TENDANCE.

FICHE TECHNIQUE

## Caractéristiques détaillées

Modèle: Adonis

Catégorie : Ajourée

Matières utilisées : PVC, Aluminium, Acier galvanisé

Hauteur: de 60 cm à 1,60 m

Coloris disponibles:

Blanc

Tons gris cérusé

Largeur entre poteaux :

sur mesure avec entraxe maximum de 2,00 m

Variantes:

Coupe droite / irrégulière / Bombée / Creusée

Composants:

Platines de fixation Acier galvanisé

Chapeaux PVC

Cache-platine PVC

Clés de finitions PVC

Bouchons plats *Aluminium* 

Lisse 10 x 2 cm PVC

Poteaux PVC

Traverse horizontale 3 x 5 cm *Aluminium* 

Conception: sur mesure

Conditionnement : en kit, pré-monté

Livraison : à domicile par transporteur Enlèvement : au dépôt de Loriol-sur-Drôme



Résistance mécanique — 30 ans

Coloris blanc — 30 ans

Tons gris cérusé — 5 ans

=

Résistance aux vents



Traitement **Anti-UV** 




Délai de fabrication : **4 semaines** 

\*Télécharger conditions de garanties contractuelles des produits sur : www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties

#### **Dimensions**

#### Hauteurs disponibles

- 0,600 m
- 0,800 m
- 1,000 m
- 1,200 m
- 1,400 m
- 1,600 m



Largeur max: 2 m



## Personnalisez votre projet

# Variantes disponibles









# Coloris de clôture






Tons gris cérusé

# Espacement entre les lisses

2 à 6 cm maximum





\*Le choix du type de platines se fera selon la nature de votre sol et la hauteur de la clôture.


#### Fixation sur support creux


Platine à boulonner

Tube à sceller

### Fixation sur support plein

Réalisation d'un support béton pour la fixation de la platine ou le scellement du tube carré.





## Type de platines













130 Rue de la Plasturgie Zone des Blaches 26270 LORIOL - FRANCE Tél. 04 75 61 15 25 contact@la-cloture-francaise.fr





Livraison dans toute la France métropolitaine

