



FABRIQUÉ EN FRANCE



GARANTIE



SANS ENTRETIEN



MONTAGE FACILE



ÉQUIPE 100%  
À VOTRE ÉCOUTE



97% DE NOS CLIENTS  
SONT PRÊTS À NOUS  
RECOMMANDER



la CLÔTURE  
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE



GAMME CLASSIQUE



BRISE-VUE

# CERBÈRE

FICHE TECHNIQUE

# Caractéristiques détaillées

Modèle : Cerbère

Catégorie : brise-vue

Matières utilisées : PVC, Acier galvanisé, Aluminium

Hauteur : de 16 cm à 1,755 m

Largeur entre poteaux :  
sur mesure avec entraxe maximum de 1,58 m

Coloris disponibles :  
Blanc, Tons gris cérusé

## Composants :

Poteaux 8 x 8 cm *PVC*

Cache-platines *PVC*

Lisses 14 x 3 cm *PVC*

Platines de fixation *Acier galvanisé*

Clés de finition pour poteaux *PVC*

Clés biseautée *PVC*

Chapeaux *Aluminium*

Clés oblique *PVC*

Conception : sur mesure

Conditionnement : en kit

Livraison : à domicile par transporteur

Enlèvement : au dépôt de Loriol-sur-Drôme



Résistance mécanique ——— 30 ans

Coloris blanc ——— 30 ans

Tons gris cérusé ——— 5 ans



Résistance  
aux vents



Traitement  
**Anti-UV**




Délai de  
fabrication :  
**4 semaines**

\*Télécharger conditions de garanties contractuelles des produits  
sur : [www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties](http://www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties)

## Dimensions


### Hauteurs disponibles

- 0,160 m
- 0,305 m
- 0,450 m
- 0,595 m
- 0,740 m
- 0,885 m
- 1,030 m
- 1,175 m
- 1,320 m
- 1,465 m
- 1,610 m
- 1,755 m



### Largeur

Sur mesure avec entraxe de  
**1,58m** maximum




Résistance  
au vent

# Personnalisez votre projet

## Coloris de clôture



Blanc



Gris cérusé


## Coloris de chapeaux aluminium pour poteaux

Blanc


Gris souris

Noir

Gris anthracite



# Composition




\*Le choix du type de platines se fera selon la nature de votre sol et la hauteur de la clôture.



## Fixation sur support creux


### Platine à boulonner

### Tube à sceller




## Fixation sur support plein

Réalisation d'un support béton pour la fixation de la platine ou le scellement du tube carré.



### Tube carré à sceller

### Platine à boulonner




## Type de platines

Hauteur clôture max jusqu'à **1,30 m**

Hauteur clôture max jusqu'à **1,60 m**

Hauteur clôture à partir de **1,60 m**





# La Clôture Française

ZI Les Blâches  
26270 LORIOI - FRANCE

Tél. 04 75 61 15 25  
[contact@la-cloture-francaise.fr](mailto:contact@la-cloture-francaise.fr)



*Livraison dans toute  
la France métropolitaine*