



la CLÔTURE
FRANÇAISE

CRÉATEUR D'ESPACE

FARO

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques détaillées

Modèle : Faro

Catégorie : Brise-vue

Matières utilisées : Composite**, Aluminium, Acier galvanisé

Hauteur : 21 cm à 1,97 m

Coloris disponibles :

Sable
Cendre

Largeur entre poteaux :

sur mesure avec entraxe maximum de 1,54 m

Composants :

Poteaux 8 x 8 cm *Aluminium**

Cache-platines *PVC*

Espacement 2cm

Insert *Aluminium composite*

Chapeaux *Aluminium*

Platines de fixation *Acier galvanisé*

Clés de finition pour poteau *PVC*

Lisses composite 20 x 3 cm *Composite***

Conception : sur mesure

Conditionnement : en kit

Livraison : à domicile par transporteur

Enlèvement : au dépôt de Loriol-sur-Drôme

* *Aluminium seulement pour la couleur gris anthracite*

** *Composite composée de PVC et cosse de riz*



Résistance mécanique* _____ **30 ans**

Coloris Sable et Cendre _____ **2 ans****



Résistance
aux vents



Traitement
Anti-UV




Délai de
fabrication :
4 semaines

*Télécharger conditions de garanties contractuelles des produits
sur : www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties

Dimensions

Hauteurs disponibles

- 0,210 m
- 0,430 m
- 0,650 m
- 0,870 m
- 1,090 m
- 1,310 m
- 1,530 m
- 1,750 m
- 1,970 m



Sur mesure avec entraxe de
1,54m maximum



Personnalisez votre projet

Coloris de chapeaux aluminium pour poteaux



Blanc

Gris souris



Gris anthracite

Noir

Coloris de clôture




Sable




Cendre


Composition




Lisse composite
20 x 3 cm
Composite




Joint de finition



Chapeau
Aluminium




Clé de finition pour poteau
PVC




Entretoise de finition 2 cm
PVC


Poteau
Aluminium




Platine de fixation
(à boulonner*)
Acier galvanisé



Insert
Aluminium composite



Cache-platine
PVC



*Le choix du type de platines se fera selon la nature de votre sol et la hauteur de la clôture.


Fixation sur support creux

Platine à boulonner


Kit de scellement chimique



Ciment



Tube à sceller



Fixation sur support plein

Réalisation d'un support béton pour la fixation de la platine ou le scellement du tube carré.


Boulon à expansion ou Goujon d'ancrage




Plot beton




Tube à sceller



Tube carré à sceller




Platine à boulonner




Type de platines

Hauteur clôture max jusqu'à **1,30 m**



Hauteur clôture max jusqu'à **1,60 m**



Hauteur clôture à partir de **1,60 m**



La Clôture Française

ZI Les Blâches
26270 LORIOI - FRANCE

Tél. 04 75 61 15 25
contact@la-cloture-francaise.fr



*Livraison dans toute
la France métropolitaine*