



FRÉQUENCE

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques détaillées

Modèle : Fréquence

Catégorie : occultante

Matières utilisées : PVC, Aluminium, Acier galvanisé

Hauteur : 40 cm à 1,60 m

Coloris disponibles :

Blanc RAL 9003

Tons gris cérusé

Impressions au choix

Largeur entre poteaux :

sur-mesure avec entraxe maximum de 2,00 m

Composants :

Poteaux 8 x 8 cm PVC

Lisses 10 x 2 cm PVC

Traverses Aluminium

Chapeaux Aluminium

Platines de fixation Acier galvanisé

Clés de finition pour poteau PVC

Panneau imprimé composite PE et aluminium

Conception : sur-mesure

Conditionnement : en kit

Livraison : à domicile par transporteur

Enlèvement : à l'usine de Loriol-sur-Drôme



Résistance mécanique* _____ **30 ans**

Coloris blanc _____ **30 ans**

Tons cérusés _____ **5 ans**

Impression* _____ **5 ans**



Résistance
au vent
130 km/h



Traitement
Anti-UV




Délai de
fabrication :
4 semaines

*Consulter nos conditions de garanties contractuelles des produits
sur : www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties

Dimensions

Hauteurs disponibles

- 0,40 m
- 0,60 m
- 0,80 m
- 1,00 m
- 1,20 m
- 1,40 m
- 1,60 m




Largeur

Sur-mesure avec entraxe de
2,00m maximum


Personnalisez votre projet

Coloris de chapeaux aluminium pour poteaux



Blanc


Gris souris



Gris anthracite

Noir

Modèles d'impression




Haies



Bambous




Bois



Cuir



Rouilles




Pierres

Retrouvez tous nos modèles d'impression sur :
www.la-cloture-francaise.fr




Coloris de clôture



Blanc RAL 9003



Tons gris cérusé




*Le choix du type de platine se fera selon la nature de votre sol et la hauteur de la clôture.

Fixation sur support creux

Platine à boulonner

Kit de scellement chimique

Ciment



Tube à sceller

Fixation sur support plein


Réalisation d'un support béton pour la fixation de la platine ou le scellement du tube carré.

Boulon à expansion ou

Goujon d'ancrage


Plot beton

Tube à sceller




Tube carré à sceller

Platine à boulonner



Type de platines

Hauteur clôture max jusqu'à **1,30 m**



Hauteur clôture max jusqu'à **1,60 m**



Hauteur clôture à partir de **1,60 m**



La Clôture Française

ZI Les Blâches
26270 LORIOI - FRANCE

Tél. 04 75 61 15 25
contact@la-cloture-francaise.fr



*Livraison dans toute
la France métropolitaine*

