









CRÉATEUR D'ESPACE







FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques détaillées

Modèle: Fréquence

Catégorie : Ajourée

Matières utilisées : PVC, Aluminium, Acier galvanisé

Hauteur: de 60 cm à 1,60 m

Coloris disponibles:

Blanc

Largeur entre poteaux :

sur mesure avec entraxe maximum de 2,00 m

Composants:

Platines de fixation Acier galvanisé

Chapeaux PVC

Cache-platine PVC

Clés de finitions PVC

Bouchons plats PVC et PEHD

Lisse 5, 8 et 10 cm PVC

Poteaux PVC

Traverse horizontale 3 x 5 cm Aluminium

Conception: sur mesure

Conditionnement : en kit, pré-monté

Livraison : à domicile par transporteur Enlèvement : au dépôt de Loriol-sur-Drôme



Résistance mécanique

nce mecanique ————

Coloris blanc

30 ans

30 ans



Résistance aux vents



Traitement **Anti-UV**



Délai de fabrication : **4 semaines**

*Télécharger conditions de garanties contractuelles des produits sur : www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties

Dimensions

Hauteurs disponibles

- 0,600 m
- 0,800 m
- 1,000 m
- 1,200 m
- 1,400 m
- 1,600 m





Personnalisez votre projet

Coloris de chapeaux pvc pour poteaux




Blanc

Gris souris




Gris anthracite

Coloris de clôture



Espacement entre les lisses

environ 2cm



*Le choix du type de platines se fera selon la nature de votre sol et la hauteur de la clôture.


Fixation sur support creux


Platine à boulonner

Tube à sceller

Fixation sur support plein

Réalisation d'un support béton pour la fixation de la platine ou le scellement du tube carré.





Type de platines







La Clôture Française

130 Rue de la Plasturgie Zone des Blaches 26270 LORIOL - FRANCE Tél. 04 75 61 15 25 contact@la-cloture-francaise.fr





Livraison dans toute la France métropolitaine





