



LAUZE

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques détaillées

Modèle : Lauze

Catégorie : ajourée

Matières utilisées : PVC plaxé, Acier galvanisé

Hauteur : 15 cm à 1,95 m

Coloris disponibles :
Gris anthracite RAL 7016

Largeur entre poteaux :
sur mesure avec entraxe maximum de 1,58 m

Espacement entre les lisses :
5 cm

Composants :

Poteaux 8 x 8 cm **PVC**
Cache-platines **PVC**
Entretoise de 5 cm **PVC**
Entretoise de finition **PVC**
Chapeaux **PVC**
Platines de fixation **Acier galvanisé**
Clés de finition pour poteau **PVC**
Lisses 10 x 3 cm **PVC**

Conception : sur mesure

Conditionnement : en kit

Livraison : à domicile par transporteur

Enlèvement : au dépôt de Loriol-sur-Drôme



Résistance mécanique* ———— **30 ans**

Coloris plaxé RAL 7016 ———— **10 ans**



Résistance
aux vents



Traitement
Anti-UV



Délai de
fabrication :
4 semaines

*Télécharger conditions de garanties contractuelles des produits
sur : www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties

Dimensions

Hauteurs disponibles


- 15 cm	- 1,05 m	- 1,95 m
- 30 cm	- 1,20 m	
- 45 cm	- 1,35 m	
- 60 cm	- 1,50 m	
- 75 cm	- 1,65 m	
- 90 cm	- 1,80 m	



Largeur

Sur mesure avec entraxe de
1,58m maximum

*Pour connaître les autres variantes
d'écartement disponibles, merci de vous
adresser à un commercial. 📞



Personnalisez votre projet

Coloris de chapeaux PVC pour poteaux




Gris anthracite

Espacement entre les lisses

5 cm




Coloris de clôture



Plaxage Gris anthracite
RAL 7016

Composition



*Le choix du type de platines se fera selon la nature de votre sol et la hauteur de la clôture.

La Clôture Française

130 Rue de la Plasturgie
Zone des Blaches
26270 LORIOI - FRANCE
Tél. 04 75 61 15 25
contact@la-cloture-francaise.fr



*Livraison dans toute
la France métropolitaine*