



RANCH

FICHE TECHNIQUE

Caractéristiques détaillées

Modèle : Ranch

Catégorie : ajourée

Matières utilisées : PVC, Acier galvanisé

Hauteur : 20 cm à 2,00 m

Coloris disponibles :

Blanc

Tons gris cérusé

Largeur entre poteaux :

sur mesure avec entraxe maximum de 1,58 m

Variantes :

espacement entre les lisses :
10, 15 ou 20 cm

Composants :

Poteaux 8 x 8 cm *PVC*

Cache-platines *PVC*

Entretoise selon espacement choisi *PVC*

Entretoise de finition 2 cm *PVC*

Chapeaux *PVC*

Platines de fixation *Acier galvanisé*

Clés de finition pour poteau *PVC*

Lisses 10 x 3 cm *PVC*

Conception : sur mesure

Conditionnement : en kit

Livraison : à domicile par transporteur

Enlèvement : au dépôt de Loriol-sur-Drôme



Résistance mécanique* _____ **30 ans**

Coloris blanc _____ **30 ans**

Tons gris cérusé _____ **5 ans**



Résistance
aux vents



Traitement
Anti-UV



Délai de
fabrication :
4 semaines

*Télécharger conditions de garanties contractuelles des produits
sur : www.la-cloture-francaise.fr/engagements-et-garanties

Dimensions

Hauteurs disponibles

Pour un espacement de 10 cm


- 0,20 m
- 0,40 m
- 0,60 m
- 0,80 m
- 1,00 m
- 1,20 m
- 1,40 m
- 1,60 m
- 1,80 m
- 2,00 m



Largeur

Sur mesure avec entraxe de
1,58m maximum

*Pour connaître les autres variantes
d'écartement disponibles, merci de vous
adresser à un commercial. ↩



Personnalisez votre projet

Coloris de chapeaux pvc pour poteaux



Blanc

Gris souris



Gris anthracite

Espacement entre les lisses



10 cm


15 cm

20 cm

Coloris de clôture




Blanc




Tons gris cérusé

Composition




Clé de finition pour poteau
PVC

Poteau
PVC





Platine de fixation
(à sceller ou à boulonner*)
Acier galvanisé




Lisse 10 x 3 cm
PVC


Entretoise de finition 2 cm
PVC



Chapeau
PVC



Entretoise selon espacement choisi
PVC



Cache-platine
PVC

*Le choix du type de platines se fera selon la nature de votre sol et la hauteur de la clôture.

Fixation sur support creux

Platine à boulonner


Kit de scellement chimique



Ciment



Tube à sceller



Fixation sur support plein

Réalisation d'un support béton pour la fixation de la platine ou le scellement du tube carré.


Boulon à expansion

ou Goujon d'ancrage




Plot beton


Tube à sceller



Tube carré à sceller



Platine à boulonner



Type de platines

Hauteur clôture max jusqu'à **1,30 m**



Hauteur clôture max jusqu'à **1,60 m**






Hauteur clôture à partir de **1,60 m**



La Clôture Française

130 Rue de la Plasturgie
Zone des Blaches
26270 LORIOI - FRANCE

Tél. 04 75 61 15 25



*Livraison dans toute
la France métropolitaine*